

## 2910 : Déboucheur électroportatif à tambour VAL 35 / VAL 35E





Pour canalisation de Ø 30 à 75 mm.

Très efficace grâce à sa vrille articulée (VAL 35E) sur câble à âme acier

Variateur de vitesse.

## **Description**

VAL 35 : avance et retour manuels du câble.

VAL 35E : moins d'effort grâce à l'avance et au retour automatiques du câble.



Câble : Ø 8 mm (existe également en Ø 6,3 et 9,5 mm). Longueur 7,5 m (existe également en 10,5 et 15 m, en fonction des diamètres).

Composé d'un fil d'acier robuste enroulé sur une âme métallique de 49 brins et traité thermiquement.

Carter en alliage léger.

Molette de réglage du guidage du câble et poignée pour bloquer le câble. Changement de cartouche simple grâce à son mandrin spécialement conçu pour s'adapter aux différents diamètres de câble. Motorisation : 230 V / 275 W / 50 Hz, Réversible droite/gauche, 0 à 400 tr/min.

VAL 35 : livré en standard avec un câble  $\emptyset$  8 mm Lg 7,5 m réf. 291013 (vrille fixe non remplaçable).

VAL 35E : livré en standard avec un câble Ø 8 mm Lg 7,5 m réf. 291014 (vrille articulée remplaçable, réf. 291026 uniquement).

## Références

Ref	Туре	Pour canalisation Ø mm	Ø câble mm	Avance / Retour	Distance d'intervention m	kg
291000	VAL 35	40 - 50	8	Manuel	7,50	11,300
291001	VAL 35E	40 - 50	8	Automatique	7,50	11,920

