



Powered by  
 **BOSCH**

Maintenant avec AMPShare Power pour les pros.  
AMPShare est le système de batterie commun permettant d'utiliser de nombreux outils de marques professionnelles avec une unique batterie, grâce à la technologie de pointe de Bosch Professional.



## Compatible depuis 2008 – plus de 80 millions de batteries !

Toutes les batteries du système Bosch Professional 18V/AMPShare peuvent être utilisées avec les outils, qu'ils soient déjà existants ou nouveaux, de Bosch Professional, et à l'avenir aussi tous les outils de l'alliance AmpShare, de la même catégorie de tension.

## Rivdom eVNG 2

### Dynamique. Sans compromis.

Le Rivom eVNG 2 offre dorénavant la solution ultime pour la pose sur batterie des écrous et goujons de rivets aveugles. Répondant aux exigences de la production industrielle en série, cet outil offre une multitude de caractéristiques et d'options utiles.

- Force et course contrôlées - tout en un seul appareil
- Vissage de l'écrou/des goujons sur l'appareil par pression (nez sensitif) ou gâchette
- Réglage de la vitesse et du temps de vissage/dévissage afin d'optimiser le temps de cycle grâce à notre technologie "double motorisation" brevetée.
- Grande course de 20 mm pour les écrous à sertir étoilés et multi-serrages.
- Ajustement automatique de la course. Changement d'outil et maintenance sans outillage.

## Contenu de la livraison

- 1 outil de pose sur batterie Rivdom eVNG 2
  - 5 kits d'équipement pour écrous à sertir en aveugle
  - 1 clip ceinture, étrier de suspension et embout de fermeture
- Exécutions selon le tableau ci-dessous :
- Batterie Li-ion AMPShare 18V 2,0 AH GBA
  - Chargeur rapide AMPShare GAL 18V-40
  - Livré dans L-Boxx® HONSEL ou dans un emballage carton

Item no.	eVNG 2	Batterie	Chargeur	L-Boxx	Carton
320621000000-010-1	x	1x	x	x	
320621000000-020-1	x	2x	x	x	
320621000000-099-1	x			x	
320621000000-199-1	x				x



Poids <b>2 400 g</b> 1 995 g sans batterie	<b>24 000 N</b> force de pose	<b>20 mm</b> course	Pour écrous à sertir en aveugle <b>M3–M12</b>
<b>99</b> espaces mémoire	Pour goujons à sertir en aveugle <b>M4–M8</b>	<b>2</b> moteurs <b>BLDC</b>	<b>24 min.</b> de charge pour 80 % Charge complète en 35 minute (2,0 AH)

### ☒ Plage de travail

M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
optionnel	Aluminium				optionnel	
optionnel	Aacier				optionnel	
optionnel	Inox				optionnel	



M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
				Aacier optionnel		



Variable vissage/dévissement




Technologie innovante  
à deux moteurs





Utilisez aussi notre visionneur de produits interactif sur [www.honsel.de](http://www.honsel.de) pour une recherche rapide de la bonne pièce de rechange.



## Pièces de rechange/d'usure

1	321620000053	Adaptateur de broche de traction
2	321620000054	Pièce intermédiaire
3	321620000055	Fermeture rapide avec ressort
4	321620000056	Fermeture rapide anneau de retenue
5	321620000016	Douille de traction
6	321620000018	Bague d'accouplement (argent)
7	321620000015	Douille avant avec joint torique
8	321620000019	Joint torique 27x2,0

## Nez de pose

10A	321620001203	Nez de pose M3
10B	321620001204	Nez de pose M4
10C	321620001205	Nez de pose M5
10D	321620001206	Nez de pose M6
10E	321620001208	Nez de pose M8
10F	321620001210	Nez de pose M10
10G	321620001212	Nez de pose M12

## Accessoires

321500000010	Kit de démarrage AMPShare (2 x 2,0Ah, 1 chargeur rapide AMPShare) - EU
321500000011	Kit de démarrage AMPShare (1 x 2,0Ah, 1x4,0 Ah, 1 chargeur rapide AMPShare) - EU
321500000012	Kit de démarrage AMPShare (2 x 4,0Ah, 1 chargeur rapide AMPShare) - EU
321500000005	chargeur rapide AMPShare GAL 18V-40 (EU)
321500000024	AMPShare 18V 2,0 AH GBA Batterie Li-Ion (EU)
321500000025	AMPShare 18V 4,0 AH ProCore Batterie Li-Ion (EU)

## Mandrins/douilles filetés

9A	321620001003	Mandrin fileté M3
9B	321620001004	Mandrin fileté M4
9C	321620001005	Mandrin fileté M5
9D	321620001006	Mandrin fileté M6
9E	321620001008	Mandrin fileté M8
9F	321620001010	Mandrin fileté M10
9G	321620001012	Mandrin fileté M12

321620001104	Douille filetée M4
321620001105	Douille filetée M5
321620001106	Douille filetée M6
321620001108	Douille filetée M8

## Accessoires spéciaux. Pour HONSEL, c'est tout à fait normal.

Nous pouvons adapter nos outils à votre application personnelle, réduire les coûts avec des accessoires appropriés et optimiser le résultat du rivetage. Vous trouverez une sélection de nez de pose et de mandrins filetés spéciaux, disponibles en stock, pour l'eVNG 2 sur la page de droite. N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres modèles.

321620000018	Bague d'accouplement (bleu)
321620000018	Bague d'accouplement (or)
321620000018	Bague d'accouplement (rouge)
321620000018	Bague d'accouplement (noir)
32120000029	Étrier de suspension
32120000006	Clip ceinture
32120000005	Plaque de rivetage

## Nez de pose spéciaux pour écrous à sertir en aveugle HEADLESS sans saillie

321620004206	Nez de pose M6 HEADLESS (eVNG 2)
321620004208	Nez de pose M8 HEADLESS (eVNG 2)
321620004210	Nez de pose M10 HEADLESS (eVNG 2)



## Nez de pose rallongés tête plate 5,0 mm

321620080503	Nez de pose rallongé M3 (5 mm) 7,0 mm
321620080504	Nez de pose rallongé M4 (5 mm) 8,0 mm
321620080505	Nez de pose rallongé M5 (5 mm) 9,0 mm
321620080506	Nez de pose rallongé M6 (5 mm) 11,0 mm
321620080508	Nez de pose rallongé M8 (5 mm) 13,0 mm
321620080510	Nez de pose rallongé M10 (5 mm) 15,0 mm
321620080512	Nez de pose rallongé M12 (5 mm) 19,0 mm

## Nez de pose rallongés tête fraisée 5,0 mm

321620080503	Nez de pose rallongé M3 (5 mm) 7,0 mm
321620080504	Nez de pose rallongé M4 (5 mm) 10,0 mm
321620080505	Nez de pose rallongé M5 (5 mm) 11,0 mm
321620080506	Nez de pose rallongé M6 (5 mm) 13,0 mm
321620080508	Nez de pose rallongé M8 (5 mm) 16,0 mm
321620080510	Nez de pose rallongé M10 (5 mm) 19 mm
321620080512	Nez de pose rallongé M12 (5 mm) 19,0 mm



## Mandrins filetés rallongés (pour écrous étoilés à sertir en aveugle)

321620905406	Mandrin fileté M6 (54 mm) rallongé avec chanfrein d'insertion
321620906008	Mandrin fileté M8 (60 mm) rallongé avec chanfrein d'insertion
321620906610	Mandrin fileté M10 (66 mm) rallongé avec chanfrein d'insertion



## Mandrins filetés avec filet à gauche

321620002208	Mandrin fileté M8 avec filetage à gauche et chanfrein d'insertion
321620002210	Mandrin fileté M10 avec filetage à gauche et chanfrein d'insertion
321620002212	Mandrin fileté M12 avec filetage à gauche et chanfrein d'insertion

## Mandrins filetés UNC

321620080004	Mandrin fileté UNC 4-40
321620080006	Mandrin fileté UNC 6-32
321620080008	Mandrin fileté UNC 8-32
321620081009	Mandrin fileté UNC 10-24
321620080014	Mandrin fileté UNC 1/4-20
321620080038	Mandrin fileté UNC 3/8-16
321620080516	Mandrin fileté UNC 5/16-18

## Mandrins filetés UNF

321620080010	Mandrin fileté UNF 10-32
321620080140	Mandrin fileté UNF 1/4-28
321620080716	Mandrin fileté UNF 7/16-20

**i** Utilisez toujours le nez de pose standard métrique de la taille au-dessus la plus proche.



## Pose flexible et mobile d'éléments à sertir à la presse ?

Contactez-nous, ici aussi nous avons des solutions à vous proposer.