

LEDA

NOTICE DE MONTAGE


PAROI FIXE "JAZZ +"

70cm / 75cm / 80cm / 90cm / 100cm / 120cm


DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER

COMPENSATION ,ACCESSOIRE
ET VISSERIE DE LA PORTE


② et ③ = fournis avec la porte



(*) Fixation supplémentaire
pour montage avec porte OT
ou porte saloon



BARRE DE STABILISATION
L13ST7003 L13ST7023
L13ST7033 L13ST7043



NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT


LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX

TEL : 01 60 71 65 65 - FAX : 01 60 71 66 81

OUTILS

- ☒ Tournevis cruciforme pozidrive
- ☒ Perceuse
- ☒ Foret Ø2.5 - Ø5 et Ø6
- ☒ Tube silicone
- ☒ Niveau
- ☒ Scie à métaux
- ☒ Clé male de 2,5mm
- ☒ Mètre à ruban

ENCOMBREMENT



VISSERIE PAROI

- 3 } 3 x cache-vis
- 2 } 3 x TFB Ø3,5 x 9,5
- Inclus dans la visserie de la porte**



ATTENTION !!

Cette paroi ne peut pas se monter seule Elle doit être couplée avec une porte.

Avec une porte ouverture totale ou une porte saloon, il faut prévoir, en plus, une barre de stabilisation


DIMENSION PAROI	LARGEUR X
700	670 à 700 mm
750	720 à 750 mm
800	770 à 800 mm
900	870 à 900 mm
1000	970 à 1000 mm
1200	1170 à 1200 mm

LEDA


Le logo de la marque de votre produit à placer de préférence sur une partie plane et vitrée.

1


A





B



C









D










3  X3

2  3 x TFB Ø3,5 x 9,5

2




3





La société LEDA décline toute responsabilité :
- Si l'application qui est réalisée n'est pas conforme à la notice de montage.



Paroi fixe JAZZ PLUS Verre sérigraphié Profilés blancs								
Rep.	Qté.	Désignation	70 VS	75 VS	80 VS	90 VS	100 VS	120 VS
1	1	Paroi fixe	L13JPF07011	L13JPF07511	L13JPF08011	L13JPF09011	L13JPF10011	L13JPF12011
2	3	Vis TFB 03,5 x 9,5	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129
3	3	Cache tête vis	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129
14	1	Embout 393	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024
15	1	Embout 395	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024
16	1	Embout 394	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024

Paroi fixe JAZZ PLUS Verre Transparent Profilés blancs								
Rep.	Qté.	Désignation	70 VT	75 VT	80 VT	90 VT	100 VT	120 VT
1	1	Paroi fixe	L13JPF07031	L13JPF07531	L13JPF08031	L13JPF09031	L13JPF10031	L13JPF12031
2	3	Vis TFB 03,5 x 9,5	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129
3	3	Cache tête vis	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129
14	1	Embout 393	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024
15	1	Embout 395	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024
16	1	Embout 394	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024

Paroi fixe JAZZ PLUS Verre Dépoli Dégradé Profilés blancs								
Rep.	Qté.	Désignation	70 VDD	75 VDD	80 VDD	90 VDD	100 VDD	120 VDD
1	1	Paroi fixe	L13JPF07091	L13JPF07591	L13JPF08091	L13JPF09091	L13JPF10091	L13JPF12091
2	3	Vis TFB 03,5 x 9,5	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129
3	3	Cache tête vis	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129
14	1	Embout 393	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024
15	1	Embout 395	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024
16	1	Embout 394	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024

Paroi fixe JAZZ PLUS Verre sérigraphié Profilés Argent								
Rep.	Qté.	Désignation	70 VS	75 VS	80 VS	90 VS	100 VS	120 VS
1	1	Paroi fixe	L13JPF07010	L13JPF07510	L13JPF08010	L13JPF09010	L13JPF10010	L13JPF12010
2	3	Vis TFB 03,5 x 9,5	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129
3	3	Cache tête vis	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129
14	1	Embout 393	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024
15	1	Embout 395	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024
16	1	Embout 394	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024

Paroi fixe JAZZ PLUS Verre Transparent Profilés Noir Mat								
Rep.	Qté.	Désignation	70 VT	75 VT	80 VT	90 VT	100 VT	120 VT
1	1	Paroi fixe	L13JPF07035	L13JPF07535	L13JPF08035	L13JPF09035	L13JPF10035	L13JPF12035
2	3	Vis TFB 03,5 x 9,5	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129
3	3	Cache tête vis	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129
14	1	Embout 393	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024
15	1	Embout 395	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024
16	1	Embout 394	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024

Paroi fixe JAZZ PLUS Verre Transparent Profilés Argent								
Rep.	Qté.	Désignation	70 VT	75 VT	80 VT	90 VT	100 VT	120 VT
1	1	Paroi fixe	L13JPF07030	L13JPF07530	L13JPF08030	L13JPF09030	L13JPF10030	L13JPF12030
2	3	Vis TFB 03,5 x 9,5	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129
3	3	Cache tête vis	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129
14	1	Embout 393	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024
15	1	Embout 395	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024
16	1	Embout 394	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024


Paroi fixe JAZZ PLUS Verre Transparent Profilés Argent Brillant								
Rep.	Qté.	Désignation	70 VT	75 VT	80 VT	90 VT	100 VT	120 VT
1	1	Paroi fixe	L13JPF07033	L13JPF07533	L13JPF08033	L13JPF09033	L13JPF10033	L13JPF12033
2	3	Vis TFB 03,5 x 9,5	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129
3	3	Cache tête vis	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129
14	1	Embout 393	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024
15	1	Embout 395	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024
16	1	Embout 394	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024

Paroi fixe JAZZ PLUS Verre Dépoli dégradé Profilés Argent								
Rep.	Qté.	Désignation	70 VDD	75 VDD	80 VDD	90 VDD	100 VDD	120 VDD
1	1	Paroi fixe	L13JPF07090	L13JPF07590	L13JPF08090	L13JPF09090	L13JPF10090	L13JPF12090
2	3	Vis TFB 03,5 x 9,5	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129
3	3	Cache tête vis	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129	B0SA129
14	1	Embout 393	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024
15	1	Embout 395	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024
16	1	Embout 394	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024	T0SA024

Pour toute demande de pièces détachées, indiquer le nom de la paroi, le repère, la quantité et la référence.

La société LEDA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

LEDA



DECLARATION DES PERFORMANCES

PAROI DE DOUCHE JAZZ PLUS A USAGE DOMESTIQUE

035-DOP-2018A

- 1. Code d'identification du produit Type :**
Tous les codes démarrant par L13JP
- 2. Identification du Produit de Construction :**
Parois de Douche.
- 3. Usage prévu du produit :**
Hygiène personnelle (HP).
- 4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Leda S.A.S., CS 40252 Samoreau – 77215 AVON CEDEX France – <http://www.leda.eu>
- 5. Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non Applicable.
- 6. Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances :**
Système 4.
- 7. Cas des produits couverts par une norme harmonisée :**
Le fabricant effectue la détermination du produit type et un contrôle de la production en usine.
- 8. Performances déclarées :**

Caractéristiques Essentielles ^a	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14428: 2015
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Satisfaisant	
Durabilité	Satisfaisant	

^aLes performances spécifiques des caractéristiques essentielles sont données par le code de désignation tel que cité dans le présent document

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.
La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

à Samoreau, le 09/02/2018

Robert Dziak,
Président Directeur Général

LEDA

TRAITEMENT GLASPLUS

Le revêtement GlasPlus est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophobe. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperlance à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti-calcaires.

Le revêtement GlasPlus est si fin qu'il ne se voit pas à l'œil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités GlasPlus vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités GlasPlus ne doivent pas être nettoyés.** Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement GlasPlus des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- les nettoyeurs alcalins
- les nettoyeurs caustiques
- les produits acides
- les nettoyeurs désinfectants
- les nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyeurs neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

Lorsque l'effet du revêtement commence à diminuer ou en cas de détérioration du revêtement, il est possible de traiter le verre en utilisant un kit GlasPlus.

ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l'installation des parois à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.

LEDA

La société LEDA vous remercie de lui avoir témoigné votre confiance.

- Nos produits sont soumis à de strictes exigences quant à la qualité des matériaux, de la finition et à la sécurité de fonctionnement.
- Pour l'entretien, nous vous conseillons de bien rincer la cabine après usage pour éliminer les résidus de savon, de shampoing et de gel douche. Nous vous recommandons également l'usage de notre nettoyant LEDA NET ou à défaut un chiffon imbibé d'alcool à brûler
- Ne pas utiliser de solvants, de produits abrasifs ou de liquide type déboucheur qui risquent de détériorer le receveur et la bonde.
- La lubrification des rails, des charnières et autres pièces mobiles doit être contrôlée périodiquement. Lubrifier si besoin avec de la graisse silicone ou à défaut de la vaseline ménagère.
- Le verre utilisé pour nos produits est un verre de sécurité (norme NF EN 12150-1). En cas de choc, le vitrage se brise en une multitude de petits morceaux sans véritable danger pour l'utilisateur.

GARANTIE CONTRACTUELLE - 2 ANS

Au delà de la garantie légale issue des dispositions de l'art. 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons nos produits contre tous défauts de matière et vices de fabrication, pendant désormais deux ans à dater de leur livraison.

Cette garantie court à dater de la livraison des produits et sous réserve des dispositions ci-après :

- Nos produits doivent être installés et révisés par un professionnel qualifié, lequel s'engage à respecter nos prescriptions et les règles de l'art concernant le montage, l'installation et la révision de nos produits.
- Lorsque nos produits sont destinés à être encastrés, l'installation devra être réalisée de telle sorte qu'ils puissent être retirés ultérieurement, sans détérioration.
- Notre garantie ne couvre pas les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces, les intempéries, les dommages causés par la qualité de l'eau et les dommages qui pourraient être la conséquence d'un entretien défectueux.

Compte tenu de ce qui précède, notre garantie sera retirée à tout produit dont l'installation, la mise en oeuvre ou l'entretien n'auront pas été effectués conformément à nos prescriptions, dans les règles de l'art et par un professionnel qualifié, qu'il s'agisse de l'entreprise chargée des travaux ou du personnel affecté à ceux-ci.

En cas de défectuosité des produits reconnue par nos services, notre garantie reste strictement limitée au déclassement, ou éventuellement au remplacement pur et simple de la pièce défectueuse, à l'exclusion de tous frais et indemnités de quelque nature qu'il soit. Ce remplacement n'interviendra à l'identique que dans les limites de nos fabrications et de nos disponibilités en stock. Dans le cas contraire, nous ne serons tenus qu'au remplacement à l'équivalent. Toute réclamation sera d'autant mieux traitée qu'elle sera détaillée, précise et accompagnée de la facture d'achat et/ou de la facture d'installation.

POUR BENEFCIER D'UNE GARANTIE SUPPLEMENTAIRE D'UN AN.....

Nous vous proposons d'enregistrer votre achat sur notre site internet :

www.leda.eu

Nous pourrions ainsi immédiatement identifier la référence du produit que vous venez d'acquérir et, en cas de demande de pièces détachées, vous servir plus rapidement.

Pour ce faire, sur la page d'accueil, allez dans la rubrique "ENREGISTRER MON PRODUIT"

Vous n'avez plus qu'à renseigner la fiche d'inscription et confirmer pour bénéficier d'un an de garantie supplémentaire

**A
CONSERVER
PAR L'UTILISATEUR**

LEDA

BON DE GARANTIE

- 2 ANS -

Pensez à nous communiquer :

- la référence de votre produit (c'est une suite de chiffres et lettres qui identifie le produit, vous la trouvez sur le catalogue Leda ou sur la facture de votre distributeur) Ex: L13JP858-71

Pensez à conserver l'original de votre facture d'achat (vous devrez nous en fournir une copie lors de votre demande de prise en charge sous garantie).

Ne retournez ce bon de garantie dûment complété et accompagné de la facture d'achat du produit qu'en cas de réclamation.

NOM :

ADRESSE :

.....

CODE POSTAL :

VILLE :

- N'oubliez pas de faire apposer le cachet de votre installateur

Cachet de l'installateur

