




2)

## Siphons de sol



GB

IT

D

NL


SP

LES ROBINETS PRESTO

[www.presto-group.com](http://www.presto-group.com)


3) Ref. 60475 sortie horizontale grille inox 105x105

Ref. 60476 sortie verticale grille inox 105x105




4) Ref. 60477 sortie horizontale grille inox 150x150


Ref. 60478 sortie verticale grille inox 150x150







5) Grille 105x105





5) Grille 150x150







5



9) Ce document n'est pas contractuel; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.

## ENGLISH

### 1) INSTALLATION INSTRUCTIONS

#### 2) Floor drain

#### 3) Ref. 60475 side outlet, stainless steel grid 105 x 105

Ref. 60476 straight outlet, stainless steel grid 105 x 105

#### 4) Ref. 60477 side outlet, stainless steel grid 150 x 150

Ref. 60478 straight outlet, stainless steel grid 150 x 150

#### 5) Grid

#### 6) Slope minimum 1%

#### 7) Isolation

#### 8) No caustic products

9) This document is not contractual; we reserve the right to modify the characteristics of our products without notice.

### 10) PATENTED and REGISTERED MODELS

## ITALIANO

### 1) MANUALE PER L'INSTALLAZIONE

#### 2) Piletta sifonata a pavimento

#### 3) Ref. 60475 uscita laterale, griglia inox 105 x 105

Ref. 60476 uscita verticale, griglia inox 105 x 105

#### 4) Ref. 60477 uscita laterale, griglia inox 150 x 150

Ref. 60478 uscita verticale, griglia inox 150 x 150

#### 5) Griglia

#### 6) Pendenza minimo 1%

#### 7) Isolazione

#### 8) No prodotti caustici

9) Questo documento non è contrattuale; ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dei nostri prodotti, senza necessità di preavviso.

### 10) MODELLI BREVETTATI e DEPOSITATI

## DEUTSCH

### 1) INSTALLATIONSANLEITUNG

#### 2) Bodenablauf

#### 3) Art. Nr. 60475 Abgang senkrecht, Edelstahl Rost 105 x 105

Art. Nr. 60476 Abgang waagerecht, Edelstahl Rost 105 x 105

#### 4) Art. Nr. 60477 Abgang senkrecht, Edelstahl Rost 150 x 150

Art. Nr. 60478 Abgang waagerecht, Edelstahl Rost 150 x 150

#### 5) Rost

#### 6) Minimum Abgang 1%

#### 7) Isolation

#### 8) Keine ätzende Produkte

9) Dieses Dokument hat keine vertragliche Gültigkeit. Wir behalten uns das Recht vor, die Eigenschaften unserer Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.

### 10) MODELLE PATENTIERT und ANGEMELDET

## DUTCH

### 1) INSTALLATIEHANDLEIDING

#### 2) Vloerafvoer

3) Art.-nr. 60475 horizontale afvoer, RVS rooster 105 x 105

Art.-nr. 60476 verticale afvoer, RVS rooster 105 x 105

4) Art.-nr. 60477 horizontale afvoer, RVS rooster 150 x 150

Art.-nr. 60478 verticale afvoer, RVS rooster 150 x 150

#### 5) Rooster

6) Afgang minimum 1%

#### 7) Isolatie

8) Geen bijtende producten

9) Dit document vormt geen contract; wij behouden ons het recht voor de kenmerken van onze producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

### 10) GEOTROOIEERDE EN GEDEPONEERDE MODELLEN

## ESPAÑOL

### 1) INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

#### 2) Sifón de suelo

3) Ref. 60475 salida horizontal, rejilla en acero inoxidable 105 x 105

Ref. 60476 salida vertical, rejilla acero inoxidable 105 x 105

4) Ref. 60477 salida horizontal, rejilla en acero inoxidable 150 x 150

Ref. 60478 salida vertical, rejilla acero inoxidable 150 x 150

#### 5) Rejilla

6) Pendiente mínimo 1%

#### 7) Aislamiento

8) No productos cáusticos

9) Este documento no es contractual, nos reservamos el derecho de modificar las características de nuestros productos sin preaviso.

### 10) MODELOS PATENTADOS y DEPOSITADOS