



# AQUANCE

des envies, une salle de bains



GARANTIE  
**2** ANS CE

[www.aquance.fr](http://www.aquance.fr)



# SOMMAIRE

1. Le système Balneo'Mixte	.....	5
2. Le système Balneo'Mixte +	.....	6
3. La chromothérapie	.....	8
4. L'entretien	.....	9
5. Les dimensions	.....	10
6. La garantie	.....	11



Nos baignoires répondent aux besoins de votre corps grâce à des massages variés et efficaces, mais aussi grâce à la chromothérapie...

Nous vous proposons ce manuel pour apprivoiser au plus vite toutes les fonctions de votre baignoire et en tirer le meilleur.

**Votre bain:**

La durée conseillée d'une séance de balnéo-massage est de 10 à 20 minutes.

Selon vos envies, vous pourrez opter pour :

- Un bain frais et tonifiant à 32° C
- Un bain confort à 37° C
- Un bain ultra décontractant à 39° C

Pensez à bien remplir votre baignoire avant de mettre les fonctions de balnéo-massage en route, de manière à ne pas faire fonctionner la pompe à vide, et ainsi prolonger la durée de vie de votre baignoire.

N'utilisez jamais de produits moussants ou détergents lorsque votre système fonctionne.

Les massages s'arrêtent automatiquement au bout de 15 ou 20 minutes selon le système.

# Balneo' Mixte

## Fonctions Massage :

## Équipements

- 1 spot
- 8 buses affleurantes
- 12 injecteurs affleurants
- 3 boutons rétro-éclairés



- Massage Eau (Pompe)
- Massage Air (Blower)
- Chromothérapie
- Massages combinés Eau et Air (Blower et Pompe)
- Assèchement automatique du circuit air et ozone pendant 1 min à la fin du bain

## Mode d'emploi

<b>Pompe</b>		
	1ère impulsion	Mise en marche du massage continu Eau.
	2ème impulsion	Mise en marche du massage alterné Eau.
	3ème impulsion	Mise en marche du massage continu Eau.
	Appui long	Arrêt du programme.
<b>Blower</b>		
	1ère impulsion	Mise en marche du massage Air.
	2ème impulsion	Effet vague avec variation de puissance.
	3ème impulsion	Arrêt sur la puissance désirée.
	Appui long	Arrêt du programme.


# Balneo' Mixte +

## Fonctions Massage:



## Équipements

- 1 spot
- 8 buses affleurantes
- 4 hydrojets affleurants
- 12 injecteurs affleurants
- 3 boutons rétro-éclairés



- Drainage (Blower et Pompe) : drainage Air des mollets vers le dos, avec possibilité d'arrêt sur une zone spécifique
- Chromothérapie
- Massage Tonifiant (Blower et Pompe) : massage tonifiant de 15 min avec jeux de lumières chaudes
- Massage Relaxant (Blower et Pompe) : massage relaxant de 15 min avec jeux de lumières froides
- Assèchement automatique du circuit air et ozone pendant 1 min à la fin du bain

Pour activer et désactiver la fonction bien être enrichie à l'ozone dans tous les massages, baignoire vide appuyer sur le bouton spot pendant 3s.

- 1/ Le spot s'éclaire en vert pendant quelques secondes : la fonction est activée,
- 2/ le spot s'éclaire en rouge pendant quelques secondes : la fonction est désactivée.

## Mode d'emploi

Drainage / Spot	✱	
	1ère impulsion	Mise en marche du Drainage avec Spot Blanc
	2ème impulsion	Arrêt sur zone et défilement des couleurs.
	3ème impulsion	Remise en marche du Drainage avec la couleur sélectionnée.
	Appui long	Arrêt du programme.
Tonifiant	☘	
	1ère impulsion	Mise en marche du massage Tonifiant.
	2ème impulsion	Arrêt du programme.
Relaxant	⦿	
	1ère impulsion	Mise en marche du massage Relaxant.
	2ème impulsion	Arrêt du programme.



A chaque utilisation de votre baignoire, que ce soit un bain balnéo, un bain classique ou une douche, dès lors que l'eau passe pendant 20 secondes sur les capteurs de niveau d'eau de la baignoire, le système d'assèchement automatique à l'ozone se mettra en route. Il permet la désinfection de votre système. Le spot se mettra à clignoter.

Cet ozone est un ozone technique sans entretien qui n'a pas besoin d'être rechargé.

Sur toute notre gamme, voici nos conseils d'entretien afin de conserver l'éclat de votre baignoire :

#### Pour désinfecter le circuit d'Eau

1. Remplir d'eau la baignoire et ajouter 20cl de javel (attention certaines javel composées d'un nettoyant, peuvent faire mousser la solution, n'utilisez pas ce type de produit).
2. Faire tourner le cycle en choisissant le massage le plus dynamique (à répéter 3 fois de suite).
3. Quand la balnéo s'arrête, vider la baignoire et la rincer.
4. A la fin de cette opération, l'assèchement automatique se remettra en route.

► La désinfection à la javel est à répéter tous les 15 jours environ (voir en fonction de la fréquence d'utilisation de votre balnéo).

#### Pour détartrer l'ensemble des systèmes

1. Remplir la baignoire d'eau bien chaude et verser un demi litre de vinaigre blanc.
2. Faire tourner le cycle toujours en choisissant le massage le plus intense (à répéter 3 fois de suite minimum s'il y a beaucoup de calcaire. Si vous avez un adoucisseur d'eau, un seul cycle devrait être suffisant).
3. Quand la balnéo s'arrête, vider la baignoire et la rincer.
4. A la fin de cette opération, l'assèchement automatique se remettra en route.

► Le détartrage au vinaigre blanc est à faire tous les mois en fonction de la fréquence d'utilisation, mais aussi en fonction du taux de calcaire de votre eau.

#### Pour l'entretien en surface de votre baignoire

Nous vous conseillons d'utiliser des produits doux et non abrasifs (pas de poudre à récurer, ni de solvant...) comme des mousses, ou bien encore des produits conçus spécialement pour l'acrylique.

**ATTENTION : NE PAS UTILISER de poudres abrasives ou à récurer, ni de produits organiques tels que les diluants, les solvants, les décapants, les hydrocarbures, l'acétone, la térébenthine ou l'alcool à brûler.**

## Exclusion :

- N'utiliser que des laits de bain.
- Ne pas utiliser des huiles essentielles, de sels, de sel de mer, de boue, ou autres algues dans la baignoire.
- Ne pas effectuer de teinture capillaire dans votre baignoire.
- Ne pas laver d'animaux dans la baignoire.
- En cas de doute contacter le SAV (p.11).

Il est conseillé d'utiliser un chiffon doux pour procéder au nettoyage de la baignoire.

Essuyer la baignoire avec une peau de chamois ou un chiffon en microfibres après utilisation pour éviter les dépôts de calcaire.

Commencer le remplissage avec de l'eau froide ou tiède pour éviter les dépôts de tartre.

Lorsque les buses d'aspiration ou les jets sont obstrués par des cheveux ou similaire, ils doivent être nettoyés.

Il est conseillé de nettoyer les buses de la baignoire lorsque celles-ci n'ont pas servi pendant plusieurs semaines.

Il est conseillé de débrancher la baignoire du courant lorsque celle-ci ne va pas être utilisée pendant longtemps.

En cas de rayures superficielles il est possible de polir l'extérieur de la baignoire avec un agent de polissage du commerce. Pour l'intérieur de la baignoire on peut utiliser une pâte dentifrice appliquée avec un chiffon doux.

En cas de rayures profondes il est possible de poncer délicatement la rayure à l'eau avec un papier de grain 600 puis 1000 voire 1500 puis un agent de polissage pour retrouver le brillant.

Il est possible d'utiliser un «polish» ordinaire comme celui utilisé par les carrossiers pour faire briller la surface acrylique.

Les opérations de nettoyage et d'entretien destinées à être effectuées par l'utilisateur ne doivent pas être faites par des enfants sans surveillance.

Les apparitions d'une ligne d'eau sur les bords de la baignoire à la vidange de celle-ci sont tout à fait normales. Les éléments de la baignoire vont se roder les premiers mois d'utilisation. Nous n'utilisons pas de produit gras dans notre processus de fabrication.

La ligne d'eau pourra se créer par les éléments gras se trouvant dans les robinetteries, les tuyaux d'injection d'eau et d'air.

La soufflerie propulsant l'air dans les injecteurs du fond pourra également être emmenée à accélérer la formation de la ligne d'eau. C'est pour cela qu'il est préférable de poser sa baignoire balnéo sur un sol carrelé pour éviter l'aspiration des poussières.


Au bout de quelques mois les éléments ne formeront plus de ligne d'eau, malgré cela il se pourrait que dans certaines utilisations, la ligne d'eau réapparaisse.

En utilisation, l'efficacité des massages balnéo entraînera un nettoyage des pores de la peau. Cela aura pour effet de mélanger peau morte, sébum, transpiration dans l'eau avec la création d'une ligne d'eau plus ou moins importante selon la personne se baignant dans la baignoire balnéo.


En plus du traitement de désinfection et de détartrage avec de l'eau de javel et du vinaigre blanc, vous serez emmené à nettoyer votre baignoire en surface avec un produit pour matière acrylique sans alcool et sans micro bille.

# DIMENSIONS

## AQUANCE 170 :



## AQUANCE 180 :





La baignoire est garantie 2 ans à compter de sa date d'achat sous réserve d'une installation conforme et d'une utilisation normale.

La garantie se borne au remplacement ou à la réparation en nos ateliers des pièces reconnues défectueuses.

En aucun cas, la garantie n'implique la possibilité d'une demande de dommages et intérêts ou d'indemnité.

Les frais de port et d'emballage, les frais de déplacement, ne sont pas couverts par notre garantie.

La garantie ne s'applique pas au remplacement ou aux réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détérioration ou d'accident, provenant de négligence, de défaut de surveillance ou d'entretien d'installation défectueuse et tous autres défauts échappant à notre contrôle.

Notre garantie disparaît immédiatement et complètement si le client modifie ou fait réparer la baignoire sans accord préalable .

La réparation, la modification ou le remplacement des pièces pendant la période de garantie ne peuvent avoir effet de prolonger le délai de garantie de la baignoire.

Si néanmoins notre responsabilité devait se trouver engagée, elle serait limitée pour tous dommages à la valeur de la marchandise fournie par nous et les frais de mise en oeuvre.

La garantie prend effet à compter de la date d'acquisition portée sur la facture du distributeur.

Cette facture sera exigée pour toute mise en jeu de la garantie.

Votre assistance technique consommateur :


☎ **04 42 71 30 70**

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00

Le vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h00



Retrouvez les produits AQUANCE en exclusivité dans toutes les agences TÉREVA et sur le site [tereva-direct.fr](http://tereva-direct.fr)



# AQUANCE

des envies, une salle de bains

**CSI**

RUE DU FOSSÉ ROGER  
76800 SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY



Textes et schémas non contractuels, AQUANCE se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis sur l'ensemble de sa gamme ainsi que sur les documents techniques ou commerciaux s'y rapportant

EN12764

CON5033-FR